ЗАВОД СТЕКОЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

JAYAPKERSHILIGI SHEKTEÝLI SERIKTESTIK «ŞYNY QÚRYLY ZAUTY», БИН: 030 740 001 177
Qazaqstan Respýblikasy 070002, Óskemen Qalasy, Traktornaia kósh., 24/1

ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ЗАВОД СТЕКОЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ», БИН: 030 740 001 177
Республика Казахстан, 070002, г. Усть-Каменогорск, ул. Тракторная, 24/1

Приемная: + 7 7232 216 576 Call-центр: + 7 707 035 03 50 info@zskvko.kz zskvko.kz

01.03.2024г.

Согласовано: _____

СТЕКЛО

Наименование	Толщина, мм.	Цвет стекла	Размер тафеля, мм.	Цена за м², тенге					
				до 1 м²	от 1 до 5 м²	от 5 до 50 м²	от 50 до 200 м²	Тафель	Ящик
Стекло	2 мм	Прозрачное	2550*1605	6400	5400	4700	3900		-
Стекло	3 мм	Прозрачное	2500*1605 3210*2250	6400	5400	4700	3900		-
Стекло	4 мм	Прозрачное	3210*2550 2600*1800	3700	3300	3000	2600	2400	2200
Стекло	5 мм	Прозрачное	3210*2550	4900	4400	4000	3500	3100	2700
Стекло	6 мм	Прозрачное	3210*2550	5800	5300	4700	4100	3650	3200
Стекло	8 мм	Прозрачное	3210*2550	9100	8200	7300	6400	5750	5100
Стекло	10 мм	Прозрачное	3210*2550	11500	10400	9200	8100	6950	5800
Зеркало	Зеркало		2550*1605 2600*1800	9000	7800	6700	5500	4550	3600
Стекло	4 мм ТОП	Прозрачное	3210*2550	4600	4100	3600	3200	3100	3000

Минимальная квадратура стекла при расчёте - 0,1 м²

Надбавка за коэффициент сложности: Криволинейной формы - 15%

Фигурной формы – 30%

Сложной формы – 50% (многоугольники)

ОБРАБОТКА СТЕКЛОЗЕРКАЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ

Толщина стекла	Еврокромка обычного/закалённого стекла, тенге/ 1 пог.м	Еврокромка давальческого стекла/зеркала, тенге/ 1 пог.м
4 мм	300	600
5 мм	300	600
6 мм	350	700
8 мм	400	800
10 мм	800	1 600
Зеркало	300	600

- Min размер 150*150 мм
- Max размер 1900(длина)*1900(высота) мм
- Min толщина 4 мм
- Max толщина 10 мм

Толщина стекла	Притупление кромки, тенге/ 1 пог.м	Притупление кромки, стекло Comfort и MultiComfort, тенге/ 1 пог.м
4 мм	90	180
5 мм	100	200
6 мм	120	240
8 мм	200	300
10 мм	400	600

Обработка углов по радиусу (скругление) – 200 тг/угол (при толщине стекла 4-6 мм)
260 тг/угол (при толщине стекла 8-10 мм)

СВЕРЛЕНИЕ, ЗЕНКОВАНИЕ ОТВЕРСТИЙ

5 мм – 250 тг	**20 мм** – 400 тг	**60 мм** – 700 тг
6 мм – 250 тг	**26 мм** – 400 тг	**70 мм** – 700 тг
8 мм – 250 тг	**30 мм** – 400 тг	**80-90 мм** – 800 тг
10 мм – 350 тг	**40 мм** – 450 тг	**100-199 мм** – 900 тг
12 мм – 350 тг	**50 мм** – 550 тг	**200 мм и более** – 1100 тг

Технологический вырез под фурнитуру – 2 400 тг/1 шт.
Технологический вырез (в см) – 200 тг/1 см

ЗАКАЛИВАНИЕ СТЕКЛА

ЗАКАЛИВАНИЕ СТЕКЛА (до 1 м^2)

Наименование услуги (без учёта стоимости стекла)	Ед. изм.	Толщина стекла					
		4 мм	**5 мм**	**6 мм**	**8 мм**	**10 мм**	**12 мм**
Закаливание стекла	м^2	6 800	8 500	10 200	13 600	17 000	19 800
Закаливание стекла с низкой эмиссией (стекло ТОП, Comfort, MultiComfort)	м^2	7 800	9 600	11 600	15 500	19 400	22 500
Закаливание давальческого стекла (при отсутствии на складе компании)	м^2	8 100	10 000	12 100	16 120	20 150	23 400
Закаливание давальческого стекла (при наличии на складе компании)	м^2	16 700	20 800	25 100	33 480	41 850	48 600

Примечание: При заказе изделия площадью менее 0,5 м^2, оплата за такое изделие рассчитывается как за изделие площадью 0,5 м^2. При заказе нескольких изделий площадью менее 0,5 м^2 каждое, стоимость рассчитывается за каждое изделие площадью 0,5 м^2.

ЗАКАЛИВАНИЕ СТЕКЛА (от 1 до 5 м^2)

Наименование услуги (без учёта стоимости стекла)	Ед. изм.	Толщина стекла					
		4мм	**5мм**	**6мм**	**8мм**	**10мм**	**12мм**
Закаливание стекла	м^2	3 500	4 350	5 200	7 000	8 800	9 900
Закаливание стекла с низкой эмиссией (стекло ТОП, Comfort, MultiComfort)	м^2	3 940	4 950	5 940	7 980	9 980	11 250
Закаливание давальческого стекла (при отсутствии на складе компании)	м^2	4 100	5 150	6 180	8 300	10 380	11 700
Закаливание давальческого стекла (при наличии на складе компании)	м^2	8 510	10 690	12 830	17 240	21 560	24 300

Примечание: При заказе изделия площадью менее 0,5 м^2, оплата за такое изделие рассчитывается как за изделие площадью 0,5 м^2. При заказе нескольких изделий площадью менее 0,5 м^2 каждое, стоимость рассчитывается за каждое изделие площадью 0,5 м^2.

ЗАКАЛИВАНИЕ СТЕКЛА (от 5 до 50 м^2)

Наименование услуги (без учёта стоимости стекла)	Ед. изм.	Толщина стекла					
		4 мм	**5 мм**	**6 мм**	**8 мм**	**10 мм**	**12 мм**
Закаливание стекла	м^2	1 335	1 685	2 020	2 740	3 430	3 600
Закаливание стекла с низкой эмиссией (стекло ТОП, Comfort, MultiComfort)	м^2	1 700	2 100	2 500	3 400	4 300	4 500
Закаливание давальческого стекла (при отсутствии на складе компании)	м^2	1 740	2 190	2 630	3 560	4 460	4 680
Закаливание давальческого стекла (при наличии на складе компании)	м^2	3 600	4 550	5 450	7 400	9 260	9 720

ЗАКАЛИВАНИЕ СТЕКЛА (от 50 до 100 м^2)

Наименование услуги (без учёта стоимости стекла)	Ед. изм.	Толщина стекла					
		4 мм	**5 мм**	**6 мм**	**8 мм**	**10 мм**	**12 мм**
Закаливание стекла	м^2	1 215	1 540	1 845	2 500	3 125	3 300
Закаливание стекла с низкой эмиссией (стекло ТОП, Comfort, MultiComfort)	м^2	1 520	1 930	2 310	3 130	3 910	4 130
Закаливание давальческого стекла (при отсутствии на складе компании)	м^2	1 580	2 000	2 400	3 250	4 060	4 290
Закаливание давальческого стекла (при наличии на складе компании)	м^2	3 280	4 160	4 980	6 750	8 440	8 910

ЗАКАЛИВАНИЕ СТЕКЛА (свыше 100 м^2)

Наименование услуги (без учёта стоимости стекла)	Ед. изм.	Толщина стекла					
		4 мм	**5 мм**	**6 мм**	**8 мм**	**10 мм**	**12 мм**
Закаливание стекла	м^2	1 015	1 290	1 545	2 100	2 625	2 700
Закаливание стекла с низкой эмиссией (стекло ТОП, Comfort, MultiComfort)	м^2	1 270	1 610	1 930	2 630	3 280	3 380
Закаливание давальческого стекла (при отсутствии на складе компании)	м^2	1 320	1 680	2 010	2 730	3 410	3 510
Закаливание давальческого стекла (при наличии на складе компании)	м^2	2 740	3 480	4 170	5 670	7 090	7 290

Если при расчёте заказа коэффициент использования стекла менее 90%, то осуществляется надбавка, которая рассчитывается индивидуально.

При заказе изделий из листового стекла с учётом оказания услуг по обработке, в расчёт принимаются все сопутствующие расценки по выполнению данного заказа.

Min размер прямого закалённого стекла – 200*350мм,
Max размер прямого закалённого стекла толщиной 4 мм – 1040*2400 мм (площадью не более 2,5м^2);
Max размер прямого закалённого стекла толщиной 5-12 мм – 2400*3210 мм.